

100 Wh 미만 리튬 이온 배터리용 운반 동봉 문서장비와 함께 포장*

ADR 운반 전용 운반 동봉 문서

운반은 특별 규정 188 ADR / RID / ADN / IMDG에 따라 이루어집니다.

따라서 위험상품법 추가 규정은 적용되지 않습니다.

항공 교통에 이용하는 것은 불가능합니다.

* 주: 필요하면 "장비와
함께 포장"을 지웁니다

표시된 발송품에는 **리튬 이온 배터리**가 장비와 함께 포장*이 포함되어 있습니다. **조심스럽게 취급!**

포장 손상 시 배터리를 각별하게 주의하여 꺼내서, 점검하고, 필요하면 새로 포장해야 합니다.

이 경우 하기 지침에 따라 진행하시기 바랍니다.

위험

- 배터리 손상 시 부식 액체가 누출될 수 있습니다. 접촉을 피합니다.
- 접촉은 피부 자극, 화상, 부식을 유발할 수 있습니다
- 눈에 액체가 닿으려 즉시 의사의 도움을 받습니다
- 혹시 발생하거나 방출된 증기는 흡입하지 마세요 - 부식성

안전 수칙

경고

- 배터리는 지정 용도로만 사용합니다
- 배터리는 열거나 분해하거나 매우 높은 곳에서 떨어뜨리지 마세요
- 배터리 단락을 방지합니다 - 폭발 위험!
- 비 맞지 않도록 배터리를 보호하고 액체에 담그지 마세요 - 단락 위험!
- 직사광선, 열, 불에 쏘지 않도록 배터리를 보호합니다.
- 절대로 배터리를 불에 던져 넣지 마세요 - 폭발 위험!
- 결함 있거나 변형된 배터리를 사용하지 마세요.

보호 장구(안전을 위해 항상 착용해야 합니다)

- 플라스틱 장갑, 염기 내성
- 단단히 밀착되는 보호 안경
- 가능하면 염기 내성 앞치마

의문이 있는 경우 지정 비상 전화 번호로 기존 보호 장구의 적합도를 확인합니다.

A - 포장 손상은 있으나 명백한 전해액 누출은 없는 경우의 절차

(아무런 액체 자국도 겉 포장에 없음:

경고: 외부에서 인식할 수 없어도, 안에서는 전해액이 누출되었을 수 있습니다

➔ **조심스럽게 진행하고 보호 장구를 착용합니다**

(1) 발송품을 건조한 상태로, 습기차지 않게, 안전하게 내려 놓고, 엽니다.

아무런 액체 자국도 인식할 수 없는 경우,조심스럽게 배터리의 손상 여부를 점검합니다.

- (a) 배터리에 눈에 띄는 손상이 확인되는 경우
 - 배터리를 다시 포장할 수 있습니다.
 - 다시 포장하기 전에, 손상된 포장은 동급의 새 포장으로 교체
- (b) 배터리에 눈에 띄는 손상이 확인되는 경우,
 - 흡입성 물질과 함께 염기 내성 용기에 넣고 "손상 배터리 절차" 항목에 따라 폐기합니다.
 - 손상된 겉 포장을 새 동급 포장으로 교체합니다

단지 위험물질법 규정에 따라서만 표시된 포장 발송품을 보냅니다.

B - 포장이 손상되고 전절액 누출이 있는 경우의 절차
(겉 포장의 습기 자국)

경고: **조심스럽게 진행합니다 • 전해액과 피부 접촉을 피합니다**
 전해액은 가연성: 발화원을 가까이 하지 않음/뚜껑 없는 불도 안 됨

외부의 손상된 발송품에 액체 자국이 있는 경우, 보호 장구를 착용하고 조심스럽게 작업합니다.

- (1) 발송품을 건조한 상태로, 습기차지 않게, 안전하게 내려 놓고, 엽니다
 - 조심스럽게 배터리를 꺼냅니다. 배터리를 조심스럽게 검사합니다. 배터리가 손상되지 않았으면(배터리에서 액체가 새지 않았으면), 포장을 동급의 새 포장으로 교체하고 모두 다 포장하고, 표시하고, 해당 위손물질법에 따라 계속 운반합니다.
 - 배터리손상 시(액체가 배터리에서 나옴) "배터리 손상 시 절차" 참조

전해액 접촉 시조치

- 눈 접촉: 눈을 문지르지 않고 최소 15 분 동안 깨끗한 물로 충분히 눈을 씻은 다음 병원을 방문합니다
- 피부 접촉: 해당 피부 부위를 충분한 물과 비누로 씻어 내고, 피부 자극이 계속되면 병원을 방문합니다
- 흡입: 즉시 신선한 공거나 공급을 공급하고 의사와 상담을 합니다
- 삼킴: 전해액을 삼켰으면, 즉시 의사와 상담을 합니다
- 제거: 가능한 한 보호 장구를 착용하고, 흡수성 있는 천으로 닦아 내고, 특수 폐기물 수거소에 위험한 쓰레기로 폐기합니다
(처분 코드: 16 06 05 또는 20 01 34)
- 화재: 증기와 가스가 생기는 곳 밖에 머물며, 풍향에 유의하고, 보호복과 주변 환경에 영향을 받지 않는 호흡 보호 장구만 착용하고 불에 접근하고, 안전하게 가능하다면, 불 구역에서 배터리를 꺼내고, 화재 등급 D 소화기(금속 화재 분말 소화기)로 불을 끕니다

배터리 손상 시 절차

운반 문서에 따라 발송자(FESTOOL 판매 회사 또는 FESTOOL 수입 업체)와 접촉합니다.

- FESTOOL에서 계약을 체결한 폐기 업체의 주소와 연락 정보 문의
- 폐기 업체와 접촉 및 폐기 추가 절차 해결

나아가 추가 정보가 필요하면, 정보를 얻을 수 있는 전화 번호:

+ 49 7024 804 24400